

АКТ

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к началу 2020/2021 учебного года  
составлен "03" августа 2020 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 366  
Дзержинского района Волгограда»

1983

(полное наименование организации, год постройки)

(учредитель организации)

40075, г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Колпинская, д. 1

(юридический адрес, физический адрес организации)

Лавышко Елена Михайловна, 54-33-24

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Дзержинского территориального управления  
департамента по образованию администрации Волгограда от "25" мая 2020 г. №  
03/269 в период с "03" по "07" августа 2020 г.

комиссией в составе:

Председатель комиссии

Мукашева Ирина Викторовна, начальник территориального управления

Секретарь комиссии

Попова Галина Ивановна, заместитель начальника территориального управления

Члены комиссии:

Круглова Елена Олеговна, консультант отдела общего и дополнительного образования  
департамента по образованию администрации Волгограда,

Плющенко Евгений Викторович, ведущий специалист территориального управления,

Заболотнева Марина Алексеевна, ведущий специалист территориального управления,

Крюченко Ольга Анатольевна, ведущий инженер ОМТС МКУ Центр (по согласованию),

Орлова Михаила Алексеевича, начальник отдела ОМТС МКУ Центр (по согласованию),

Губанова Татьяна Николаевна, председатель территориальной (районной) организации  
профсоюза работников образования и науки Дзержинского района,

Попова Алевтина Сергеевна, инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по  
Волгоградской области, капитан полиции (по согласованию),

Дубровин Валерий Александрович, начальник ОП №3 УМВД России по городу Волгограду,  
полковник полиции (по согласованию),

Гуныкин Сергей Петрович, заместитель командира роты №1 батальона полиции №3 ОВО по г.  
Волгограду – филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Волгоградской области, капитан полиции,

Асотова Татьяна Леонидовна, инспектор ОНД и ПР по Дзержинскому, Красноярскому и  
Тракторозаводскому районам ОНД и ПР по городу Волгограду УНДиПР ГУ МЧС России по  
Волгоградской области (по согласованию)

проведена оценка готовности муниципального дошкольного образовательного  
учреждения «Детский сад № 366 Дзержинского района Волгограда»

к новому 2020/2021 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

## I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 366 Дзержинского района Волгограда» (далее – организация), (полное наименование организации)  
утвержденный приказом департамента по образованию администрации Волгограда от "15" июня 2015 г. № 718;  
(наименование органа, издавшего приказ)

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "18" августа 2015 г. 34-АБ № 846386, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачу в собственность образовательному учреждению);

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от 18" августа 2015 г. 34-АБ № 846387, на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации:  
выдано "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., \_\_\_\_\_,  
(наименование органа, выдавшего свидетельство)  
серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, срок действия свидетельства с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "06" июля 2015 г., серия 34 ЛО1 № 0000018, рег. номер 304, выдана Комитетом образования и науки Волгоградской области,  
(наименование органа, выдавшего лицензию)  
срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от "11" декабря 2019 г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "26" августа 2018 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан  
(разработан, не разработан)  
и утвержден (согласован) в установленном порядке "01" июня 2020 г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий не требуется единиц на \_\_\_\_\_ мест.

Количество отремонтированных помещений - 7, площадь – 133,25 м<sup>2</sup>.

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2020 г. - 285 человек, в том числе:

а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 62 человека;

б) количество классов (групп) по комплектованию:

классов (групп) всего - 13; количество обучающихся - 285 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - \_\_\_\_\_ классов (групп), \_\_\_\_\_ обучающихся;

во 2 смену - \_\_\_\_\_ классов (групп), \_\_\_\_\_ обучающихся.

5. Укомплектованность штата организации 50 человек 100 %, в том числе педагогических работников - 28 человек 100%;

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности

образовательного процесса оценивается как удовлетворительное :  
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации не оборудованы техническими  
оборудованы (не оборудованы)  
средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенность организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы <sup>1</sup>	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые	13	13	100%	в наличии	имеется	в наличии, удовлетворительное	огнетушители	
2.	спортивный зал	1	1	100%	в наличии	имеется	в наличии, удовлетворительное	огнетушители	
3.	кабинет учителя-логопеда и педагога-психолога	1	1	100%	в наличии	имеется	в наличии, удовлетворительное	огнетушители	
4.	методический кабинет	1	1	100%	в наличии	имеется	в наличии, удовлетворительное	огнетушители	
5.	музыкальный зал	1	1	100%	в наличии	имеется	в наличии, удовлетворительное	огнетушители	
6.	Медицинский блок	1	1	100%	в наличии	имеется	в наличии, удовлетворительное	огнетушители	
7.	кабинет заведующего	1	1	100%	в наличии	имеется	в наличии, удовлетворительное	огнетушители	
8.	прачечная	1	1	100%	в наличии	имеется	в наличии, удовлетворительное	огнетушители	
9.	пищеблок	1	1	100%	в наличии	имеется	в наличии, удовлетворительное	огнетушители	

в) наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа \_\_\_\_\_;

оснащение организации компьютерной техникой обеспечена не в полном объеме: (обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 3 единиц

г) состояние спортивного оборудования удовлетворительное ;  
удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "30" июля 2020 г. № б/н,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное ;  
удовлетворительное, неудовлетворительное

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

<sup>1</sup> Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе спортивный, тренажерный, актовый, музыкальный залы, бассейн, мастерские по профилям работы, музей, компьютерный класс, пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет и до..

число книг - 300; фонд учебников - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_% от потребности;  
научно-педагогическая и методическая литература - \_\_\_\_\_.

з) Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - \_\_\_\_\_  
удовлетворительное \_\_\_\_\_:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 1,1463 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их  
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

имеются \_\_\_\_\_.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и  
соответствие санитарным требованиям – не имеются \_\_\_\_\_

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

7. Медицинское обслуживание в организации организовано \_\_\_\_\_;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным \_\_\_\_\_

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
врач		0,25	договор	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена

оформлена (не оформлена)

выдана "18" февраля 2016 г., серия ВО № 006265, рег. номер ЛО-34-01-002857,  
муниципальное дошкольное образовательное учреждения «Детский сад № 366  
Дзержинского района Волгограда» \_\_\_\_\_

(наименование организации – получателя лицензии)

Комитет здравоохранения Волгоградской области \_\_\_\_\_,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно \_\_\_\_\_.

Договор в организацией здравоохранения об обеспечении медицинского  
обслуживания обучающихся от "21" июля 2020 г. № б/н заключен с ГУЗ  
Клинической поликлиникой № 28,

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности  
от "25" марта 2013 г., серия ЛО № 34-01-004134,

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:  
медицинский кабинет - имеется \_\_\_\_\_, приспособленное (типовое) помещение,  
емкость - 2 человек, состояние - удовлетворительное \_\_\_\_\_;

удовлетворительное, неудовлетворительное

логопедический кабинет - имеется \_\_\_\_\_, приспособленное (типовое) помещение,  
емкость - 5 человек, состояние - удовлетворительное \_\_\_\_\_;

удовлетворительное, неудовлетворительное

кабинет педагога-психолога - имеется \_\_\_\_\_, приспособленное (типовое)  
помещение, емкость - 5 человек- удовлетворительное \_\_\_\_\_;

удовлетворительное, неудовлетворительное

стоматологический кабинет - не имеется \_\_\_\_\_, приспособленное (типовое)  
помещение, емкость - \_\_\_\_\_ человек, - \_\_\_\_\_;

удовлетворительное, неудовлетворительное



л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, \_\_\_\_\_

(имеется, не имеется)

№ 64/ДФ-20 от 01.04.2020 ООО «СИВАР»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-

(соответствует, не соответствует)

гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение от "22" апреля 2011 г. № 118).

название организации, выдавшей заключение

10.) Транспортное обеспечение организации - не организовано ;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется ;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - \_\_\_\_\_ человек, \_\_\_\_\_ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не требуется ,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_.

(соответствуют, не соответствуют)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены :

(выполнены, не выполнены)

сторожа, вахтер

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

нет ;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона АТС \_\_\_\_\_ ;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по

Волгоградской области" оборудована ;  
(оборудована, не оборудована)

е) территория организации ограждением оборудована  
(оборудована, не оборудована)

и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа;  
(обеспечивает, не обеспечивает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована .  
(организована, не организована)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

12. Обеспечение пожарной безопасности соответствует  
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2019 году Главным управлением МЧС России по Волгоградской области. Акт № 002/274 от 17.12.2019г.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки нарушений не выявлено и выданные предписания \_\_\_\_\_;

б) требования пожарной безопасности выполняются ;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.  
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлен приемно-контрольный прибор «Юнитроник 496»,  
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающий прием извещений о срабатывании пожарных извещателей и формировании команд на включение устройств оповещения людей о пожаре .

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии ;  
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы ;  
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Пэтажные планы эвакуации разработаны .  
(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены .  
(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась . Вывод на основании технического отчета № 736/20  
(проводилась, не проводилась)

от "15" июля 2020 г., выданного электролабораторией ООО «Универсал – 1» -  
(наименование организации, проводившей приемку)

соответствует;

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований  
(выявлены, не выявлены)

пожарной безопасности: \_\_\_\_\_

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

центральное отопление,  
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,  
(проведена, не проведена)

акт от 30.06.2020

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает.  
(обеспечивает (не обеспечивает))

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

16. Газоснабжение образовательной организации: не требуется.

17. Канализация централизованно.

## II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 366 Дзержинского района Волгограда» к новому 2020/2021 учебному году

(полное наименование организации)

готова

(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

не выявлены

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)





2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;


в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2020/2021 учебному году.


Председатель комиссии:  И.В.Мукашева  
(роспись)

Секретарь комиссии:  Г.И. Попова  
(роспись)

Члены комиссии:

 Е.О. Круглова  
(роспись)

 Е.В. Плющенко  
(роспись)

 М.А. Заболотнева  
(роспись)

 О.А. Крюченко  
(роспись)

 И.Ю. Гринько  
(роспись)

 М.А. Орлов  
(роспись)

 А.С. Попова  
(роспись)

 В.А. Дубровин  
(роспись)

 Р.С. Жанатпаев  
(роспись)

 Т.Л. Асотова  
(роспись)

 Т.Н. Тубаикова