

## АКТ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ

организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к новому 2021/2022 учебному году  
составлен "02" августа 2021 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 366  
Дзержинского района Волгограда», 1983г.

(полное наименование организации, год постройки зданий и сооружений)

Дзержинское территориальное управление департамента по образованию  
администрации Волгограда

(организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя)

400075, г. Волгоград, Дзержинский район, ул. Колпинская, д.1.

(юридический адрес, физический адрес организации)

Лавышко Елена Михайловна, 54-33-24

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом (распоряжением) Дзержинского территориального  
управления департамента по образованию администрации Волгограда от "24" мая 2021 г.  
№ 03/270 в период с "02" по "06" августа 2021 г.

комиссией в составе:

Председатель комиссии

Мукашева Ирина Викторовна, начальник территориального управления

Секретарь комиссии

Попова Галина Ивановна, заместитель начальника территориального управления

Члены комиссии:

Круглова Елена Олеговна, консультант отдела общего и дополнительного образования  
департамента по образованию администрации Волгограда;

Плющенко Евгений Викторович, ведущий специалист территориального управления;

Заболотнева Марина Алексеевна, ведущий специалист территориального управления;

Орлов Михаил Алексеевич, начальник отдела ОМТС МКУ Центр; (по согласованию);

Губанова Татьяна Николаевна, председатель территориальной (районной) организации  
профсоюза работников образования и науки Дзержинского района;

Попова Алевтина Сергеевна, инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по  
Волгоградской области, капитан полиции (по согласованию);

Краснов Алексей Васильевич, начальник ОП № 3 УМВД России по городу Волгограду,  
полковник полиции (по согласованию);

Жанатпаев Ринат Салтанатович, представитель Росгвардии: старший инженер ПЦО №1 ОВО по  
г. Волгограду – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области», старший  
лейтенант полиции (по согласованию);

Асотова Татьяна Леонидовна, инспектор ОНД и ПР по Дзержинскому, Краснооктябрьскому и  
Тракторозаводскому районам ОНД и ПР по городу Волгограду УНДиПР ГУ МЧС России по  
Волгоградской области (по согласованию)

проведена оценка готовности Муниципального дошкольного образовательного

(полное наименование организации)

учреждения «Детский сад № 366 Дзержинского района Волгограда»

к новому 2021/2022 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 366 Дзержинского района Волгограда»,  
(полное наименование организации)

утвержденный приказом департамента по образованию администрации Волгограда от «15» июня 2015 г. № 718;  
(наименование органа, издавшего приказ)

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "18" августа 2015 г. № 34-АБ, подтверждающее закрепление за организацией движимого (недвижимого) имущества учредителя (на правах оперативного управления) или передачу в собственность образовательному учреждению;

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "18" августа 2015 г. 34-АБ № 846387 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации: выдано "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

\_\_\_\_\_  
(наименование органа, выдавшего свидетельство)

серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, срок действия свидетельства с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "06" июля 2015 г., серия 34ЛО1 № 0000018, рег. номер 304, выдана Комитетом образования и науки Волгоградской области,  
(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) организации оформлен "11" декабря 2019 г.

Декларация пожарной безопасности организации оформлена "26" августа 2018 г.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан  
(разработан, не разработан)

и утвержден (согласован) в установленном порядке "01" июня 2021 г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий не требуется единиц на \_\_\_\_\_ мест.

Количество отремонтированных помещений - 3, площадь - 66,8 м<sup>2</sup>.

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2021 г. - 250 человек, в том числе:

а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 67 человек;

б) количество классов (групп) по комплектованию:  
классов всего - 12; количество обучающихся - 250 человек;

5. Укомплектованность штата организации 47 человек (100%), в том числе педагогических работников - 28 человек (100%);

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное :  
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенность организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы <sup>1</sup>	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые	12	12	100%	в наличии	имеется	в наличии, удовлетворительное	огнетушители	
2.	спортивный зал	1	1	100%	в наличии	имеется	в наличии, удовлетворительное	огнетушители	
3.	кабинет учителя-логопеда и педагога-психолога	1	1	100%	в наличии	имеется	в наличии, удовлетворительное	огнетушители	
4.	методический кабинет	1	1	100%	в наличии	имеется	в наличии, удовлетворительное	огнетушители	
5.	музыкальный зал	1	1	100%	в наличии	имеется	в наличии, удовлетворительное	огнетушители	
	Медицинский блок	1	1	100%	в наличии	имеется	в наличии, удовлетворительное	огнетушители	
	кабинет заведующего	1	1	100%	в наличии	имеется	в наличии, удовлетворительное	огнетушители	
	прачечная	1	1	100%	в наличии	имеется	в наличии, удовлетворительное	огнетушители	
	пищеблок	1	1	100%	в наличии	имеется	в наличии, удовлетворительное	огнетушители	

в) наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа \_\_\_\_\_;

г) оснащение организации компьютерной техникой \_\_\_\_\_;  
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 4 единиц

д) состояние спортивного оборудования удовлетворительное ;  
удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "30" июля 2021 г. № б/н,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное ;  
удовлетворительное, неудовлетворительное

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:  
число книг - 300; фонд учебников - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ % от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература - \_\_\_\_\_.

6. Благоустройство земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное ;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 1,1463 га;

<sup>1</sup> Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе спортивный, тренажерный, актовый, музыкальный залы, бассейн, мастерские по профилям работы, музей, компьютерный класс, пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет и др.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеются

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям –

не имеются

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;  
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным, внештатным

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
врач		0,25	договор	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена  
оформлена (не оформлена)  
выдана "18" февраля 2016 г., серия ВО № 006265, рег. номер ЛО-34-01-002857,  
муниципальное дошкольное образовательное учреждения «Детский сад № 366  
Дзержинского района Волгограда»

(наименование организации – получателя лицензии)

Комитет здравоохранения Волгоградской области,  
(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "21" июля 2020 г. № б/н заключен с ГУЗ Клинической поликлиникой № 28,

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "25" марта 2013 г., серия ЛО № 34-01-004134

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:  
медицинский кабинет - имеется, приспособленное (типовое) помещение,  
вместимость - 2 человек, состояние - удовлетворительное;  
удовлетворительное, неудовлетворительное

логопедический кабинет - имеется, приспособленное (типовое) помещение,  
вместимость - 5 человек, состояние - удовлетворительное;  
удовлетворительное, неудовлетворительное

кабинет педагога-психолога - имеется, приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 5 человек - удовлетворительное;  
удовлетворительное, неудовлетворительное

стоматологический кабинет - не имеется, приспособленное (типовое) помещение, вместимость - \_\_\_\_\_ человек, - \_\_\_\_\_;  
удовлетворительное, неудовлетворительное

процедурный кабинет - имеется, приспособленное (типовое) помещение),  
вместимость - 1 человек - удовлетворительное;  
удовлетворительное, неудовлетворительное

8. Питание обучающихся - организовано;  
(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест.  
(имеется, не имеется)

Столовая-догоготовочная \_\_\_\_\_ — \_\_\_\_\_ на \_\_\_ мест.  
(имеется, не имеется)

Буфет-раздатка \_\_\_\_\_ — \_\_\_\_\_ на \_\_\_ мест.  
(имеется, не имеется)

Буфет для организации дополнительного питания \_\_\_\_\_ — \_\_\_\_\_ на \_\_\_ мест.  
(имеется, не имеется)

б) питание организовано в \_\_\_ — \_\_\_\_\_ смены, в \_\_\_ — \_\_\_\_\_ столовых (залах)  
(количество смен) (количество столовых/залов)

на \_\_\_ — \_\_\_\_\_ посадочных мест.

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются \_\_\_\_\_;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

д) в столовой приготовление пищи осуществляется по догсвору аутсорсинга  
сторонней организацией – ИП Стрельников А.В., на основании контракта от  
02.03.2021 № 48/366

(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует  
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены \_\_\_\_\_.  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием  
технологического оборудования соблюдаются \_\_\_\_\_.  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования \_\_\_\_\_;  
(имеется, не имеется)

не имеется \_\_\_\_\_;  
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических  
цехов и участков соответствует санитарным нормам \_\_\_\_\_.  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное \_\_\_\_\_;  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее  
работников имеется \_\_\_\_\_.  
(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем  
образовательной организации имеется \_\_\_\_\_;  
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован \_\_\_\_\_,  
(организован, не организован)

организован, кипяченой водой \_\_\_\_\_.  
(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг  
(дератизация, дезинфекция) имеется \_\_\_\_\_,  
(имеется, не имеется)

ООО «Сивар», № 64/дф-21 от 01.02.2021г \_\_\_\_\_.  
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов  
сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует  
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение от "22", апреля 2011 г. № 118 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области») \_\_\_\_\_  
(название организации, выдавшей заключение)

10. Требования СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 30 июня 2020 г. № 16 выполняются .

(выполняются/не выполняются)

11. Транспортное обеспечение организации - не организовано ;  
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется ;  
(имеется, не имеется)

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены ;  
(выполнены, не выполнены)

сторожа, вахтер  
(указать способ охраны - сторожа, Росгвардия, вневедомственная охрана, частная охранная организация)  
в составе 3 сотрудников круглосуточно (в дневное время).  
(ненужное зачеркнуть)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

\_\_\_\_\_  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы ;  
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы ;  
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием \_\_\_\_\_  
телефона АТС \_\_\_\_\_ ;  
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" оборудована ;  
(оборудована, не оборудована)

е) территория организации ограждением оборудована \_\_\_\_\_  
(оборудована, не оборудована)

и предотвращает несанкционированный доступ;  
(предотвращает/не предотвращает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована \_\_\_\_\_ .

13. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует \_\_\_\_\_  
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2021 году № 002/39 от 25.05.2021 г. отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгограду главного управления МЧС России по Волгоградской области  
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки не выявлены и предписания не выдавались;

б) требования пожарной безопасности выполняются;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.  
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлен приемно-контрольный прибор «Юнитроник 496»  
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая прием извещений о срабатывании пожарных извещателей и формировании команд на включение устройств оповещения людей о пожаре.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправном;  
(в исправном / неисправном состоянии)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)  
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны.  
(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.  
(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании технического отчета № 736/20  
(проводилась, не проводилась)

от "15" июля 2020 г., выданного электролабораторией ООО «Универсал – 1»-  
(наименование организации, проводившей приемку)

соответствует;  
(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организованы.  
(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований  
(выявлены, не выявлены)

пожарной безопасности: \_\_\_\_\_

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.  
(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется централизованно, от котельной, состояние удовлетворительное.  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,  
(проведена, не проведена)

31.05.2021 б/н.  
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает.

обеспечивает (не обеспечивает)

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

17. Газоснабжение образовательной организации: не требуется.

18. Канализация централизованно.

## II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 366 Дзержинского района Волгограда» к новому 2021/2021 учебному году –

готова.

(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

не выявлено

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2021/2022 учебному году.

Председатель комиссии: Мукаш И.В.Мукашева

Секретарь комиссии: Копоз Г.И. Попова

Члены комиссии:

Сергеев Е.О. Круглова  
Плющенко Е.В. Плющенко  
Заболотнева М.А. Заболотнева  
Орлов М.А. Орлов  
Губанова Т.Н. Губанова  
Попова А.С. Попова  
Краснов А.В. Краснов  
Жанатпаев Р.С. Жанатпаев  
Асотова Т.Л. Асотова